

by **MINERVA GROUP**

PVC-LVT





НАДЕЖНЫЙ ФУНДАМЕНТ ВАШЕГО БУДУЩЕГО

Гетерогенное Напольное Покрытие	5
Гомогенное напольное покрытие	7
LVT Роскошное Виниловое покрытие	9

Гетерогенное Напольное Покрытие NOVOFLOR STANDARD

Гетерогенное напольное покрытие с полностью уплотненной основой и устойчивостью к самым суровым условиям, предлагающее высококачественные решения в здравоохранении, образовании, легкой промышленности и общественных местах, обеспечивающее высокую гигиену и нескользящую устойчивость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры: 2×20 м

Толщина рулона: 2,0 мм

Поверхность износа: 0,70 мм

Классификация: 34-43



2805-5

B



2805-6

B



2805-7

B



2805-8

B



2805-9

B



2805-51

B



2805-52

B



2805-53

B



2805-54

B



2,0 mm



0,7 mm




2000 mm



12 m, 20 m



3060 g/m²



0,17 W/m.K



≥0,30



≤0,1 mm



B_{FL}-s1



G
NCS



PUR




ANTIBACTERIAL
TREATED
ISO 22196



WARRANTY
5
YEARS




BACTERIA
RESISTANCE
ISO
846






NOVOFLOR STANDARD




2460-1

A




2460-4

A




2417-1

A



2417-4

A




2595-2

A



2595-51

A



2544-1

C



2544-53

C



2,0 mm



0,7 mm



2000 mm



12 m, 20 m



3060 g/m²



34



43



0,17 W/m.K



≥0,30



≤0,1 mm



B_{FL}-s1



G
NCS



PUR




ANTIBACTERIAL
TREATED
ISO 22196



WARRANTY
5
YEARS



BACTERIA
RESISTANCE
ISO
846



A

C







NOVOFLOR EXTRA



2470-1

C


2470-2

C


2470-3

C

2470-4

C

2470-5

C

2470-56

C

2470-57

C

2470-58

C

2,0 mm




0,7 mm



2000 mm



12 m, 20 m

3060 g/m²**C**

34



43



0,17 W/m.K



≥0,30



≤0,1 mm




BFL-s1

G
NCS**PUR**ANTIBACTERIAL
TREATED
ISO 22196**5**
YEARS**BACTERIA**
ISO
846
RESISTANCE




NOVOFLOR EXTRA




2420-1

A




2420-2

A




2420-53

A




2430-1

A




2430-2

A




2450-54

A




2450-1

A



2450-2

A



2450-3

A



2,0 mm



0,7 mm




2000 mm




12 m, 20 m



3060 g/m²



34



43



0,17 W/m.K



≥0,30



≤0,1 mm



B_{FL}-s1

G
NCS



PUR



34



43




ANTIBACTERIAL
TREATED
ISO 22196



WARRANTY
5
YEARS



BACTERIA
RESISTANCE
ISO
846



Гомогенное напольное покрытие

LARA

Коммерческое однородное напольное покрытие

- Гомогенное напольное покрытие из ПВХ
- Качественные решения с 27 цветовыми вариантами
- Он отличается высокой производительностью и низкой стоимостью в местах с интенсивным движением.
- Компания предлагает решения, особенно применимые в секторах здравоохранения и образования.
- Однородная структура – подходит для мест с интенсивным движением
- Антибактериальное и фунгицидное
- Антистатические свойства
- Покрытие PUR – простота и экономичность обслуживания
-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры: 2×20 м

Вес рулона: 2850 г/м²

Класс истираемости: Группа Т

Классификация: 34-43




 8511



 8501



 8515



Однородная структура — подходит для мест с интенсивным движением
 Антибактериальное и фунгицидное
 Антистатические свойства
 Покрытие ЛКМ — простота и экономичность обслуживания



 8525



 8505



 8516



 8526



 8502




 8517



 8527



 8508




 8519



 8530



 8509




 8520



 8521



 8512



 8518



 8522



 8528



 8506



 8523



 8529



 8507



 8503



 8513



 8510

Гомогенное напольное покрытие

MERCURY

Коммерческое однородное напольное покрытие

- Гомогенное напольное покрытие из ПВХ
- Качественные решения с 22 цветовыми вариантами
- Он отличается высокой производительностью и низкой стоимостью в местах с интенсивным движением.
- Усиленная полиуретановая поверхность
- Он предлагает решения, особенно в сфере здравоохранения, образования и государственных учреждений.
- Однородная структура – подходит для мест с интенсивным движением
- Антибактериальное и фунгицидное
- Антистатические свойства
- Покрытие PUR – простота и экономичность обслуживания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры: 2×20 м

Вес рулона: 3000 г/м²

Класс истираемости: Группа Т


Классификация: 34-43



DM-3629



DM-3621



DM-3619



DM-3622



DM-3620




DM-3614



DM-3618




DM-3616



DM-3613



DM-3617



DM-3612




DM-3624




DM-3601




DM-3604




DM-3625



DM-3602



DM-3623




DM-3603



DM-3628



DM-3605



DM-3607




DM-3630



DM-3606



DM-3610



DM-3626




DM-3615




DM-3627



DM-3608



DM-3611



DM-3609





MULTIPURPOSE

— это высококачественное спортивное напольное покрытие из ПВХ, предназначенное для занятий спортом любого уровня и многоцелевых занятий в спортивных залах, обеспечивающее амортизацию различной степени (P1, P2, P3) и спортивные характеристики в зависимости от толщины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры: 1,8×20 м


Толщина рулона: 4,5 мм / 6,0 мм / 8,0 мм / 9,0 мм / 12,0 мм




9202 Оливково-зеленый




9433 Черный



9570 Зеленый травянистый




9445 Светло-голубой




9302 Желтый



9146 Коралловый



9432 Темно-серый




9431 – ЧЕРНО-БИРЮЗОВЫЙ




9183 – КРАСНЫЙ



9758 Светло-серый



9134 Оранжевый



9430 Темно-синий







LVT Роскошное Виниловое покрытие

IMPERIO



THERMOFIX



MARILO

IMPERIO


Гетерогенное виниловое напольное покрытие класса люкс с внешним видом натурального дерева , устойчивое к истиранию и царапинам, подходит для использования на влажных полах, обеспечивает гигиеническую среду .

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Размеры: 900×150 мм

Толщина: 2,0 мм


Поверхность износа: 0,55 мм




29501




29503




29505




29505-2




29506




29507




29509




29509-2




29510



29513



29513-2



29514

THERMOFIX


Предлагает декоративные полы с широким ассортиментом продукции, долговечные, практичные в применении, подходящие для интенсивного движения, 62 декоративных фактурных камня, паркета, текстильного вида гетерогенные виниловые напольные покрытия класса люкс.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Размеры: 1200×180 мм / 900×300 мм / 450×450 мм

Толщина: 2,0 мм / 2,5 мм


Износостойкая поверхность: 0,40 мм / 0,80 мм




12108




12109




12110




12111




12113




12118




12123




12128



12130




12131




12133




12134



12135



12137



12137-2

MARILO

Гигиеничное, легкоочищаемое, размерное гетерогенное виниловое напольное покрытие класса люкс, состоящее из дубовых декоров с различными цветовыми тонами, вдохновленными природой, добавляющее ценность пространствам благодаря своей естественной текстуре пола.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры: 1200×180 мм

Толщина: 2,0 мм

Износостойкая поверхность: 0,55 мм / 0,30 мм



18201



18202



18203




18204




18205




18206



18207




18208



18209



18210



Contact



+998 93 399 30 03



minervauz.com



minervagroup.uz



minervagroup.uz



info.minervauz.com



Ташкент Сити, район Мирзо Улугбек
ул. Олой (С2), 8/37



+998 93 066 30 03



info.minervauz.com



ул. Катта Дархон 23, ТЦ "GLOBAL
STROY" магазин 37