

# КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

---

*Rubio*<sup>®</sup>  
**MONOCOAT**  
Узбекистан

.....  
ЗАЩИТА  
ВАШЕГО  
ДЕРЕВЯННОГО  
ПОКРЫТИЯ  
В ОДИН  
СЛОЙ  
.....

[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

**MM**  
MINERVA  
GROUP


Rubio  
MONOCOAT

OIL PLUS 2C  
A  
PURE

Rubio  
MONOCOAT

PROTECTS AND COLOURS YOUR WOOD IN ONE SINGLE LAYER

OIL PLUS 2C  
A



PURE

Rubio  
MONOCOAT

PROTECTS AND COLOURS YOUR WOOD IN ONE SINGLE LAYER

0%  
VOC  
OIL PLUS 2C  
A



Rubio  
MONOCOAT

PROTECTS AND COLOURS YOUR WOOD IN ONE SINGLE LAYER

OIL PLUS 2C  
A



...protezione e il colore.  
...protezione e il colore.  
...protezione e il colore.

...protezione e il colore.  
...protezione e il colore.  
...protezione e il colore.

A+B= 350ml

# RUBIO® MONOCOAT OIL


ТЕХНОЛОГИЯ.....	4
ИНТЕРЬЕР .....	6
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА .....	8
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ НАНЕСЕНИЕ.....	9
PRECOLOUR EASY (КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ).....	9
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОСТАРИВАНИЕ (КОЛЕРОВКА) .....	10
ЗАЩИТА.....	12
RMC OIL PLUS 2C .....	12
RMC FR OIL SYSTEM.....	15
RMC INVISIBLE OIL SYSTEM .....	17
ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	18
ОЧИСТКА.....	18
ПЯТНА .....	20
РЕВИТАЛИЗАЦИЯ И ОБНОВЛЕНИЕ.....	22
ЭКСТРА.....	24
НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ .....	26
DUROGRIT .....	28
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА .....	28
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА .....	30
ЗАЩИТА.....	32
DUROGRIT .....	32
RMC HYBRID WOOD PROTECTOR.....	36
RMC DECKING OIL PLUS 2C.....	39
RUBIO® WOODCREAM.....	39
УХОД.....	42
ОЧИСТКА.....	42
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ.....	44
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ.....	46
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ НАНЕСЕНИЕ.....	48
ЗАЩИТА.....	49
RMC OIL UV R2.....	49
RMC OIL UV TOPCOAT R2 .....	49
ЭКСТРА.....	50
ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ .....	52
СЕРТИФИКАТЫ .....	53
АКАДЕМИЯ RUBIO .....	54
ССЫЛКИ.....	55

## RUBIO® MONOCOAT OIL: НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ МОЛЕКУЛЯРНОГО СВЯЗЫВАНИЯ ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ ВЫСШЕГО УРОВНЯ

Когда речь идет о высококачественной и экологически чистой защите древесины, Rubio® Monocoat — единственный бренд, которому можно доверять. Передовая технология молекулярной связи, на которой основана технология Rubio Monocoat, делает масла Rubio® Monocoat не только долговечными, но и чрезвычайно экономичными и удобными в использовании.


### МОЛЕКУЛЯРНАЯ СВЯЗЬ:

Масло Rubio® Monocoat в течение нескольких минут сцепляется с верхними волокнами древесины благодаря своей прочной молекулярной связи (не образует пленочного слоя, не повреждает естественную структуру). Эта уникальная технология уже много лет является ключевой особенностью, которая отличает Rubio® Monocoat от других средств защиты древесины.



#### Полироли:

- образует пленочный слой
- многослойный (наждачная бумага)
- непоправимый
- неестественный



#### Традиционные воски и масла:

- разрушает естественную структуру
- наносится в несколько слоев
- трудно ремонтировать (оставляют следы от сгибов)
- требуют деликатного ухода.



#### Rubio Monocoat oil:

- молекулярная связь (без следов сгиба)
- наносится один слой
- простота обслуживания
- придает естественный вид и ощущение

Уникальные технологические особенности означают, что масло Rubio® Monocoat обладает следующими свойствами:

- › стойкий цвет и сохранение древесины
- › наносится в один слой
- › прост в использовании и не оставляет следов.
- › простой в обслуживании
- › Содержит 100% натуральные ингредиенты, 0% ЛОС.
- › широкий цветовой диапазон: 53 стандартных цвета
- › применимо ко всем типам древесины



#### ПОСТОЯННАЯ ЗАЩИТА

Молекулярная связь обеспечивает надежную и длительную защиту. Для обеспечения такого молекулярного связывания очень важно соблюдать время реакции в несколько минут. Чем лучше сцепление с волокнами древесины, тем сильнее достигается защита.



#### ОДИН СЛОЙ

Благодаря нашей технологии потребление намного ниже, чем при традиционном применении. Это обеспечивает стойкий цвет и защиту в один слой. После того, как древесные волокна скреплены маслом, древесина не принимает второй слой или больше продукта. Это делает ненужным нанесение второго слоя.



#### НИКАКИХ ОТМЕТОК

Как только все открытые целлюлозные волокна будут молекулярно связаны, продукт больше не будет восприниматься древесиной или ранее связанным слоем Rubio Monocoat. Таким образом, не остаются следы складок или следы кисти.



#### ЛЕГКО В ЭКСПЛУАТАЦИИ

За поверхностями, обработанными маслом Rubio® Monocoat, очень легко ухаживать. Трещины и поврежденные участки древесины очень легко отремонтировать.



#### НАТУРАЛЬНЫЙ СОСТАВ

Масло Rubio® Monocoat не содержит воды и растворителей и состоит из натуральных ингредиентов. Таким образом, продукт безопасен в использовании и не представляет никакой угрозы для окружающей среды.



#### УНИКАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

Уникальная пигментная технология масла Rubio® Monocoat обеспечивает интенсивную и глубокую окраску в один слой без ущерба для естественного внешнего вида древесины.



#### ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБЫХ ВИДОВ ДЕРЕВА

Масла Rubio® Monocoat можно наносить на все типы древесины. Например, мебель, полы (например, массив дерева, ламинат, шпон, МДФ)



## ИНТЕРЬЕР

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА .....	8
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ НАНЕСЕНИЕ.....	9
PRECOLOUR EASY (КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ).....	9
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОСТАРИВАНИЕ (КОЛЕРОВКА) .....	10
ЗАЩИТА.....	12
RMC OIL PLUS 2C .....	12
RMC FR OIL SYSTEM.....	15
RMC INVISIBLE OIL SYSTEM .....	17
ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	18
ОЧИСТКА.....	18
ПЯТНА .....	20
РЕВИТАЛИЗАЦИЯ И ОБНОВЛЕНИЕ.....	22

## ПОДГОТОВКА

Хорошая подготовка поверхности имеет решающее значение для оптимальной отделки. Rubio® Monocoat предлагает два продукта, которые могут использоваться для этой цели.



### Шпаклёвка для дерева RMC Quick.

Экологически чистая,  
быстрозатвердевающая паста.

RMC Woodfiller Quick - это порошкообразная однокомпонентная безвредная шпаклевка, эффективная для подготовки древесины внутри помещений. Он гарантирует быстрое затвердевание, поэтому шлифование выполняется очень легко. Этот продукт совместим со всеми маслами линейки Rubio Monocoat. Доступен в 3 оттенках: Светлый, Средний и Темный.



НАНЕСЕНИЕ ШПАТЕЛЕМ



ВОДА



МОЖНО ШЛИФОВАТЬ  
ЧЕРЕЗ ± 2 ЧАСА



ПЛАСТИКОВОЕ  
ВЕДРО: 0,5-5-25 КГ



### RMC Очиститель

Стартовый очиститель для внутренних работ

RMC Cleaner - это очиститель, который позволяет легко наносить масло Rubio Monocoat Oil на поверхность после шлифовки и подметания. Этот продукт удаляет даже мельчайшие частицы пыли. Обеспечивает идеальную основу для безупречной поверхности.

RMC Cleaner также можно использовать для очистки материалов после нанесения.



ВРУЧНУЮ



15-60 МИНУТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ  
ИСПОЛЬЗОВАННОГО ОБЪЕМА



1 ЛИТР = ± 75 - 100 М2



ВЕДРО: 1Л - 5Л

# ТОНИРОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ

Rubio® Monocoat позволяет создавать персонализированные и уникальные эффекты предварительной обработки древесины.

Поскольку масло Rubio® Monocoat всегда используется в качестве верхнего покрытия, его молекулярное сцепление с древесиной всегда гарантировано.

## › ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОКРАСКА



## Предварительный цвет RMC Easy

### Предварительная окраска

RMC Precolor Easy цветная грунтовка на водной основе разработанная специально для применения в комбинации с маслом RMC Oil Plus 2C, подходит для применения по любым породам дерева и по любым поверхностям. Используется в комбинации с маслом для придания уникальных цветовых решений при этом молекулярное соединение масла и древесины гарантировано. Precolor Easy является продолжением серии морилок Precolor Aqua но с более расширенным количеством цветов и возможностью применения на автоматических линиях и механизированным способом.



**НЕ СОДЕРЖИТ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ (ЛОС 0%)**



**1-3 ЧАСА**



**ВРУЧНУЮ ИЛИ СМАЗОЧНОЙ МАШИНОЙ**



**БУТЫЛКА: 100 МЛ  
ОБЪЕМ: 1Л - 2,5Л - 5Л**



**1 ЛИТР = 15 - 20 М²**

### Цвета:



ALPACA WHITE



ANTIQUE BEIGE



CASHMERE BROWN



INTENSE BLACK



INTENSE GREY



MINT WHITE



MONSOON GREY



MYSTIC BROWN



NORDIC WHITE



PEBBLE GREY



SMOKED BROWN



URBAN GREY




VANILLA CREAM



VINTAGE BROWN

## ГРУНТОВКА ДЛЯ СОСТАРИВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ

Новый деревянный пол, а выглядит как старинный? Такой тренд в дизайне становится все популярней. Имеется много реактивных продуктов, придающих дереву состаренный "закопченный" или "седой" вид такие как Fumed и Smoke.



Rubio Monocoat Pre-Aging - высококачественная грунтовка на водной основе для искусственного состаривания любой древесины неактивным способом. Цветовая палитра включает в себя 10 оттенков от светлого до темного «закопченного временем» дерева. Цвета можно смешивать между собой в поисках уникального оттенка, о котором мечтает покупатель. Результат – интенсивный, но при этом очень нюансированный цвет дерева.

### СОВЕТ:

**Не забывайте, что основной цвет, текстура и пористая структура древесины могут изменить результат нанесения. Например, результаты применения на выцветшей красной древесине и новой необработанной сосне будут разными. По этой причине важно изучать образцы перед применением.**

Для получения полноценного защитно-декоративного покрытия его необходимо применять в комбинации с материалами для финишной отделки. Применяется с любыми типами защитных покрытий. Не реактивная грунтовка на водной основе.

Основные характеристики:


- > Неактивная грунтовка на водной основе.
- > 10 стандартных оттенков.
- > Стабильный цвет, который легко воспроизводится.
- > Окрашивание без переходов и наложений.
- > Возможность применения по любым породам дерева.
- > Отличная устойчивость к загрязнениям после финишной обработки
- > нашим маслом.
- > Минимальный запах.
- > Ограничений по перевозке/грузу нет.
- > Экологичный продукт, практически без запаха, без ограничений по транспортировке.
- > Не оставляет следов.

**Этот продукт предназначен для предварительной обработки и не защищает древесину. Для обеспечения максимальной защиты его следует использовать с одним из масел Rubio Monocoat.**

## Варианты цветов





## Аутентичный внешний вид аммиака



Цвета можно смешивать для достижения желаемого тона потертости.

## Закопченный вид



Цвета можно смешивать для достижения желаемого тона потертости.

Цвета, показанные в качестве примера, были применены к древесине дуба. Показанные цвета предназначены только для справочных целей и не являются обязательными.

## ЗАЩИТА

Окраска и защита выполняются продуктами RMC Oil Plus 2C или RMC FR Oil System с огнезащитными свойствами. Эти масла доступны в 53 различных цветах, которые подчеркивают естественный внешний вид и цвет древесины. RMC Invisible Protector был добавлен в ассортимент продукции для достижения прозрачного внешнего вида в дополнение к надежной защите, обеспечиваемой Rubio® Monocoat.

### › ЗАЩИТА И ОКРАШИВАНИЕ В ОДИН СЛОЙ



**Rubio® Monocoat Oil Plus 2C**  
Это ваш идеальный партнер по решениям!

## Масло для древесины RMC Plus 2C Масло нового поколения!

Rubio® Monocoat Oil Plus 2C — это продукт нового поколения, который защищает и окрашивает древесину одним слоем. Комбинация масла Rubio Monocoat Oil Plus 2C (A) и ускоряющего масла (B) обеспечивает быстрое высыхание, быстрый ремонт и защиту высокого уровня.



**НЕ СОДЕРЖИТ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ (ЛОС 0%)**



**5 ДНЕЙ**



**С ПРОМЫШЛЕННОЙ ЛИНЕЙКОЙ:**



**RMC ОЧИСТИТЕЛЬ**



**ВРУЧНУЮ: 1 ЛИТР = ± 30 - 50 С М2  
ПРОМЫШЛЕННОЙ ЛИНЕЙКОЙ: 1 ЛИТР = ± 60 - 80 М2**



**EN 71-3 - A+ - Ü -  
ГИСКОДЕ Ö10/DD+  
БЕЗ ФОРМАЛЬДЕГИДА EZ - M1  
ЗОЛОТАЯ ЭТИКЕТКА ЕВРОФИНС**



**± 24 ЧАСА**




**НАБОР А+В, ДВА В ОДНОМ  
ФОРМАТЕ: 350МЛ - 1,3 Л - 3,5 Л / 1 L**

### Уникальные особенности:

- › Окрашивает и защищает в один слой.
- › 53 стандартных цвета.
- › Подчеркивает естественный вид и ощущение древесины.
- › Экологичность: 0% ЛОС!
- › Не содержит воды и растворителей.
- › Не оставляет следов кисти.
- › Расход: 30 - 50 м2/литр.
- › Его можно наносить на все виды древесины, включая мебель и напольные покрытия.
- › Он очень устойчив к истиранию.
- › Он устойчив к воде и теплу, что делает его очень подходящим для использования в ванных комнатах и кухнях.
- › Имеет очень быстрое заживление: 80% через 48 часов.
- › Имеет характеристики быстрого высыхания и ухода: через 5 дней нанесенную поверхность можно очистить водой с мылом Rubio.

### Сертификаты:



Geprüft  
vom  
Deutschen  
Institut für  
Bautechnik




## Бельгия Подача заявки в 3 простых шага:


**Подготовка:** Необработанная древесина:

Тщательно отшлифуйте. Затем пропылесосьте его и удалите оставшуюся пыль с помощью RMC Cleaner. Дайте поверхности высохнуть. Аккуратно соедините 2 продукта и перемешайте.

**Шаг 1:** Нанесите небольшое количество RMC Oil Plus 2C спомощью ткани или смазочной машины, используя тонкий бежевый войлок. Наносить каждый раз на площадь 5-10 м<sup>2</sup>.



**Шаг 2:** Подождите несколько минут, пока продукт вступит во взаимодействие с древесиной.



**Шаг 3:** Удалите излишки масла с каждой обработанной поверхности безворсовой тканью или полировальной машинкой с использованием белого войлока в течение 15 минут после обработки. После удаления излишков продукта поверхность должна быть сухой на ощупь при ощупывании рукой.



Нанесенная поверхность готова к использованию через 24-36 часов после нанесения при условии хорошей вентиляции.



## Цвета:

RMC Oil Plus 2C выпускается в 40 различных цветах. Древесина окрашивается и защищается одним слоем, не нарушая естественного ощущения и вида. Цвета также можно смешивать.



## НАША НОВАЯ СТИЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ!



- Если ваш проект требует определенного тона, его можно изготовить на заказ.

Прежде чем начать использовать наши продукты, просмотрите страницу с технической информацией. Представленные цвета являются репрезентативными и не являются обязательными.

## › ОГНЕЗАЩИТНАЯ МАСЛЯНАЯ СИСТЕМА



### Система масла RMC FR

Единственное в своем роде огнезащитное масло класса Bfl-s1.

RMC FR Oil System — первое масло в своем роде с огнезащитными свойствами, получившее сертификат Bfl-s1 для пород дуба. Система обеспечивает защиту в результате предварительного нанесения (грунтовки) RMC FR Base и смазки (верхнего слоя) RMC FR Oil 2C.

### Что делает эту огнезащитную масляную систему уникальной?

#### › Масло, не образующее пленку

Масляная система RMC FR, Bfl-s1 для дуба Это первый сертифицированный продукт, устойчивый к воспламенению. вперед бренда Благодаря своей технологии, в отличие от других подобных продуктов, он создает слой на древесине. не создает. Эта технология обеспечивает постоянный результат без необходимости нанесения нескольких слоев. обеспечивает защиту.

#### › Не содержит соли

Исследования показали, что содержание соли в продукте препятствует возгоранию систем защиты от возгорания. может существенно снизить его долговечность. Много огнезащитных средств Хотя система содержит соль, технология Rubio Monocoat удаляет её и обеспечивает непрерывность работы продукта.

#### › Ограниченное выделение дыма

При разработке этого продукта мы стремились снизить выбросы дыма до минимально возможного уровня. Мы нацелились. Чем меньше дыма будет выделяться, тем лучше для вас и окружающих. тем больше вероятность выжить при пожаре. Наша система совместима с S1 и как минимум Имеет функцию дымоудаления.

### Уникальные особенности:

- › Не создает слоев или насыщенности.
- › Не содержит растворителей, воды и летучих органических соединений. (VOC 0%).
- › Максимальный эффект – низкий расход!
- › Доступны все стандартные цвета салона.
- › Возможность нанесения вручную или машиной.
- › Самый рекомендуемый продукт в отрасли.

Сертификация Bfl-s1 Протестировано в соответствии со стандартами EN 13501-1: EN ISO 11925-2 и EN ISO 9239- 1.

## › МАСЛЯНАЯ СИСТЕМА ЗАМЯТКИ ГОРЕНИЯ



### Основа RMC FR Огнестойкая грунтовка



НЕ СОДЕРЖИТ ЛЕТУЧИХ  
ОРГАНИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ  
(ЛОС 0%)



± 12 ЧАСОВ



РУЧНАЯ СМАЗОЧНАЯ МАШИНА  
С ПРОМЫШЛЕННОЙ ЛИНИЕЙ



RMC ОЧИСТИТЕЛЬ



СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ:  
35 Г/М<sup>2</sup> ± 5 (= СА. 25 М<sup>2</sup>/Л)



ОЛОВО: 1 Л - 5 Л



### Масло RMC FR 2C Огнезащитное отделочное масло



НЕ СОДЕРЖИТ ЛЕТУЧИХ  
ОРГАНИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ  
(ЛОС 0%)



5 ДНЕЙ



РУЧНАЯ СМАЗОЧНАЯ МАШИНА  
С ПРОМЫШЛЕННОЙ ЛИНИЕЙ



RMC ОЧИСТИТЕЛЬ



СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ:  
16 Г/М<sup>2</sup> ± 2 (= ОКОЛО 50 М<sup>2</sup>/Л)



НАБОР А+В: ДВА В ОДНОЙ  
БАНКЕ: 1,3-3,5 Л.



± 24 ЧАСА



Учитывая особый характер этой системы, каждый проект необходимо рассматривать отдельно. Пожалуйста, свяжитесь с нашей компанией для получения консультации.



## Невидимый защитник Rubio®

Rubio® Invisible Protector — это средство для защиты древесины на растительной основе, которое сохраняет естественный вид и ощущение вашей древесины. Прочная защита достигается на исходной поверхности невидимым слоем. Вы можете наносить Rubio® Invisible Protector практически на все виды древесины. Он также сохраняет естественный внешний вид темных пород дерева. Самое главное, Rubio® Invisible Protector содержит революционный ингредиент смолы растительного происхождения. Естественный образ мышления Rubio Minocoat всегда отдает приоритет природе. Вот почему Rubio® Invisible Protector является прекрасным примером нашего устойчивого предпринимательства и видения окружающей среды. Используя революционную технологию, основанную на возобновляемых растительных материалах, Rubio Invisible Protector вносит свой вклад в историю Rubio об экологическом сознании!

## Уникальные особенности Невидимая защита Rubio®

- › 100% невидимая защита
- › Не вызывает пожелтения
- › На основе смолы растительного происхождения
- › Также может применяться к темным породам древесины
- › Надежная защита
- › 1 компонент на водной основе
- › Устойчив к истиранию и царапинам
- › Легко наносится на шлифованную и отшлифованную древесину.



**НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ**



**± 24-36 ЧАСОВ**



**ЩЕТКОЙ И ВАЛИКОМ**



**± 3 ДНЯ**



**1 ЛИТР = 12 - 14,5 М², НАНОСИТСЯ В 3 СЛОЯ НА СЛОЙ.**



**БАНКА: 1 Л - 5 Л**

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

Продукты Rubio® Monocoat обеспечивают длительную защиту и уход за вашей древесиной. Rubio® Monocoat предлагает широкий ассортимент средств по уходу, чтобы поддерживать промасленные поверхности в отличном состоянии.

### › ОЧИЩЕНИЕ



### Мыло RMC

Rubio Monocoat Soap - универсальное моющее средство применяемое для регулярного ухода за горизонтальными поверхностями (например, полами) покрытыми маслом Rubio Monocoat или другими лакокрасочными продуктами.



**НЕ СОДЕРЖИТ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ (ЛОС 0%)**



**МАКС. 50 МЛ/10 Л ВОДЫ**



**МАШИНКОЙ ИЛИ ЖЕ ВРУЧНУЮ**



**УПАКОВКА: 1 л - 2 л**



### Rubio Monocoat Surface Care Уход за поверхностями, обработанными маслом

Rubio Monocoat Surface Care - это готовое к применению чистящее средство для еженедельного или ежемесячного ухода за поверхностями, обработанными маслом Rubio Monocoat Oil Plus. Также подходит для легкой очистки локальных пятен.



**НЕ СОДЕРЖИТ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ (ЛОС 0%)**



**МАШИНКОЙ ИЛИ ЖЕ ВРУЧНУЮ**



**ФЛАКОН-РАСПЫЛИТЕЛЬ: 750 МЛ**



- › Используйте мыло RMC или средство для ухода за поверхностью RMC не чаще одного раза в неделю. Слишком частая очистка или более частое использование этих продуктов может привести к образованию тонкого слоя на поверхности, что может привести к образованию грязи и пыли.
- › Не оставляйте поверхность влажной, достаточно влажной тряпки. Не наступайте на поверхность до тех пор, пока она полностью не высохнет.
- › Лучше всего использовать два ведра: одно ведро должно быть наполнено мыльной смесью, а другое — просто водой, чтобы смыть прилипшую к швабре грязь.

Как следует  
проводить первое  
очищение после  
применения  
масла ?



Через **24-36 часов** после  
высыхания первые **5 дней**  
следует проводить уборку.



Через **5 дней** после  
нанесения следует  
периодически проводить  
водную очистку с  
использованием чистящих  
средств марки Rubio Monocoat.

Как мне  
продолжать  
поддерживать  
чистоту  
деревянной  
поверхности?



Его можно  
применять  
часто



Максимум раз в  
неделю

ОБОЗНАЧЕНИЯ:



**ХИМЧИСТКА**  
ПЫЛЕСОС, ХИМЧИСТКА



**RMC SOAP** ИЛИ  
**RMC SURFACE CARE**

## › ПЯТНА

Хотя многие пятна можно удалить с помощью RMC Soap и средства для ухода за поверхностью от RMC, Rubio Monocoat также разработали специальные пятновыводители. Стойкие известковые пятна можно эффективно удалить с помощью RMC Limespot Remover, масляные пятна – с помощью RMC Средство для удаления жира, а черные/таниновые пятна – с помощью RMC Средство для удаления танина.

Если пятна проникли в древесину, то ее можно еще раз отшлифовать и смазать маслом.



### Средство для удаления жира от RMC

- › Масляные пятна например: оливковое масло, масло для жарки, масло для чипсов, масло и т. д.
- › Также: следы от резиновых каблучков и блеск, вызванные трением.



ВРУЧНУЮ



30 МИНУТ



ЭКОСПРЕЙ: 500 МЛ



### Средство для удаления пятен извести RMC

- › Известковые и другие щелочные пятна, например, моча, навоз, пятна ржавчины, пятна от воды на радиаторе и т. д.
- › Также: Выбеленные кольцевидные пятна



ВРУЧНУЮ



30 МИНУТ



ЭКОСПРЕЙ: 500 МЛ



### Средство для удаления танинов RMC Средство

RMC Tannin Remover готовое к употреблению средство для удаления пятен с деревянной поверхности, появившихся в результате реакции на воду или кислоту. Такие пятна могут появиться при соприкосновении поверхности с металлами или при длительном воздействии влаги.

- › Можно использовать как по необработанным поверхностям так и по поверхностям, обработанным маслом или воском.
- › Можно использовать и снаружи!



ВРУЧНУЮ



30 МИНУТ



ЭКОСПРЕЙ: 500 МЛ

#### РЕКОМЕНДАЦИИ:

- › После использования средство для удаления пятен от извести RMC, Средство для удаления жира RMC или Средство для удаления пятен от танинов RMC вам может потребоваться повторно нанести оригинальное цветное масло на тот же участок.
- › Если пол стал очень чувствительным к пятнам, вы можете повторно нанести Масло RMC Plus 2C (того же цвета, что и ранее), чтобы восстановить старый цвет и обеспечить защиту.



## КАК СПРАВИТЬСЯ С ПЯТНАМИ?



### МЫЛО RMC ИЛИ СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ RMC

⋮

Если пятна не удаляются, перейдите к шагу 2

⋮




### СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЯТЯВЫВОДИТЕЛИ

Жирные пятна, пятна от жесткой воды, масляные пятна и черные пятна/пятна танина.

⋮

Если пятна не удаляются, перейдите к шагу 3.

⋮



### МАСЛО RMC PLUS 2C

Отшлифуйте поверхность и смажьте маслом

#### ОБОЗНАЧЕНИЯ:



МЫЛО RMC  
ИЛИ УХОД ЗА  
ПОВЕРХНОСТЬЮ RMC



СРЕДСТВО ДЛЯ  
УДАЛЕНИЯ  
ПЯТЕН ИЗВЕСТИ  
RMC



СРЕДСТВО  
ДЛЯ  
УДАЛЕНИЯ  
ЖИРА RMC



СРЕДСТВО ДЛЯ  
УДАЛЕНИЯ  
ПЯТЕН ОТ  
ТАНИНОВ RMC



РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ШЛИФОВКА



МАСЛО RMC  
ПЛЮС 2C

## › ОБНОВЛЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ



### Экологичное средство для обновления RMC

#### Освежите древесину в одно мгновение

Экологичное обновляющее средство RMC – готовый к использованию продукт в форме спрея. С помощью этого продукта вы сможете вернуть всем ранее промасленным поверхностям былую живость и внешний вид. В зависимости от степени износа RMC Refresh Eco можно наносить на необходимые участки несколько раз в течение года. Этот процесс может потребоваться, если поверхность сухая.



**НЕ СОДЕРЖИТ ЛЕТУЧИХ  
ОРГАНИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ  
(ЛОС 0%)**



**1 ЛИТР = ± 100 М<sup>2</sup>**



**ВРУЧНУЮ**



**ЭКОСПРЕЙ: 500 МЛ - 1 Л**




**± 1 ЧАС**



**ПРИМЕЧАНИЕ:**  
Экологичное обновляющее средство RMC не придает цвета.

Чтобы оживить цвет, нанесите Масло RMC Plus 2C на поверхность ранеена несенного цвета.





ОБОЗНАЧЕНИЯ:



МЫЛО RMC  
ИЛИ УХОД ЗА  
ПОВЕРХНОСТЬЮ  
RMC



ЭКОЛОГИЧНОЕ  
СРЕДСТВО ДЛЯ  
ОБНОВЛЕНИЯ  
RMC



ШЛИФОВКА  
ВНЕОБХОДИМЫХ  
СЛУЧАЯХ



МАСЛО RMC  
ПЛЮС 2С

## › ДОПОЛНИТЕЛЬНО



## Универсальное масло для ухода RMC

Универсальное масло для технического обслуживания, уникальный продукт

Универсальное масло для технического обслуживания RMC — это средство для обновления древесины, обработанной маслом Rubio® Monocoat, а также для обновления поверхностей, обработанных другими маслами.

Универсальное масло для ухода RMC доступно в следующих цветах: чистый, белый и черный. Цвет можно выбрать, чтобы отразить внешний вид поверхности, которая будет обработана.

Что делает универсальное масло для технического обслуживания RMC таким уникальным?

### › Универсальное использование

Универсальное масло для обслуживания RMC можно использовать для ухода за всеми обработанными маслом поверхностями. Это масло можно использовать даже для обработки лакированных поверхностей, на которых начинают образовываться микротрещины.

### › Дополнительная защита

Универсальное масло для обслуживания RMC не только обновляет поверхность, но и увеличивает сопротивление жидкости поверхности. Благодаря этой функции эти нефтяные офисы, В общественных и часто используемых местах, таких как рестораны и отели. Его также можно использовать с дополнительным слоем для дополнительной защиты.

### › Придает блеск

Для тех, кто хочет более яркий и шелковистый блестящий вид... Универсальное Масло RMC для ухода придает мягкость и шелковистый блестящий вид поверхности, на которую оно нанесено.



**НЕ СОДЕРЖИТ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ (ЛОС 0%)**



**± 6-8 ЧАСОВ**



**РУКОВОДСТВО - СМАЗОЧНАЯ МАШИНА**



**± 3 ДНЯ**



**0,5 ЛИТРА = 75 - 100 м²**



**УПАКОВКА: 0,5 л**

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Поддержание исходного цвета Масло RMC Plus 2C следует производить только в том случае, если поверхность слишком изношена или цвет потускнел. Ремонт производится по мере необходимости.

Нанесите дополнительный слой универсального масла для обслуживания RMC на участки, на которые для защиты наносилось цветное масло. При нанесении или выполнении технического обслуживания из-за износа с течением времени вы можете смешать 1/4 масла того же цвета без отвердителя с универсальным маслом для технического обслуживания RMC. Это предотвращает изменение цвета, которое может произойти при нанесении дополнительного слоя для защиты или ухода.



## › ДОПОЛНИТЕЛЬНО



### Лак - масло RMC 2C

Полироль на масляной основе – уникальный продукт.

Лак - масло RMC 2C — это дополнительный лак на масляной основе, не содержащий растворителей и воды, предназначенный для достижения длительного атласного (шелковисто - матового) вида на деревянных поверхностях, обработанных маслами RMC. Лак - масло RMC 2C обеспечивает устойчивость к царапинам, теплый и полный вид по сравнению с Масло RMC Plus 2C.

Лак - масло RMC 2C, в отличие от других лаков, можно наносить с помощью смазочной машины. Кроме того, нанесение Лак - масло RMC 2C можно повторить вручную или с помощью масляной машины, когда уровень блеска начнет уменьшаться.

### Уникальные особенности RMC Oi:

- › Результат достигается за один слой.
- › Он подчеркивает естественный вид и ощущение древесины.
- › Экологичность: 0% ЛОС!
- › Не содержит воды и растворителей.
- › Его легко поддерживать.
- › Это предотвращает появление царапин.
- › Не оставляет следов складок и следов кисти.
- › Расход: 75 - 100 м<sup>2</sup>/литр.
- › Масло RMC Plus 2C можно наносить на все типы древесины, включая обработанную мебель и напольные покрытия.
- › Имеет характеристики быстрого высыхания и ухода: через 5 днейнанесенную поверхность можно очистить водой с мылом Rubio.



**НЕ СОДЕРЖИТ ЛЕТУЧИХ  
ОРГАНИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ  
(ЛОС 0%)**



**± 24-36 ЧАСОВ**



**РУКОВОДСТВО - СМАЗОЧНАЯ  
МАШИНА**



**± 3 ДНЯ**



**1 ЛИТР = 75 - 100 м<sup>2</sup>**



**ОЛОВО: 1,3 Л - 350 МЛ**



#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Поддержание исходного цвета Масло RMC Plus 2C следует производить только в том случае, если поверхность слишком изношена или цвет потускнел. Ремонт производится по мере необходимости. из-за износа с течением времени вы можете смешать 1/4 масла того же цвета без отвердителя с универсальным маслом для технического обслуживания RMC. Это предотвращает изменение цвета, которое может произойти при нанесении дополнительного слоя для защиты или ухода.







## ПОДГОТОВКА

На открытом воздухе древесина подвергается воздействию чрезмерной грязи и мусора. Очень важно тщательно очистить поверхность перед нанесением Rubio Monocoat Oil. RMC Exterior Wood Cleaner удаляет пятна плесени, грязь и поседение. Он также подготавливает древесину к масляному процессу.



### RMC Exterior Wood Cleaner

#### Очиститель для дерева (наружные работы)

Exterior Wood Cleaner - предназначен для очистки изделий из дерева, эксплуатирующихся снаружи: деревянные дома, декоративная садовая мебель, двери, беседки и т.д. Удаляет все поверхностные загрязнения.

Также может применяться и для обработки деревянной поверхности перед нанесением основного продукта, как средство для удаления древесной пыли и смоляных разводов после шлифовки.



**НЕ СОДЕРЖИТ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ (ЛОС 0%)**



**ВОДА**



**РУКОВОДСТВО - СМАЗОЧНАЯ МАШИНА**



**БУТЫЛКА: 100 ML - 1 L  
БАНКА: 5 L**



**1 ЛИТР = ± 15 м²**

Новую, состаренную или обработанную древесину, предназначенную для наружных работ, следует очистить с помощью RMC Exterior Wood Cleaner перед нанесением одного из наших масел.

### Преимущества:

#### НА НОВОЙ ДРЕВЕСИНЕ

- › Маслянистость, обусловленная естественной структурой некоторых пород древесины устранение.
- › Более однородные результаты достигаются за счет открытия пор

#### НА ИЗНОШЕННОЙ И ОБРАБОТАННОЙ ДРЕВЕСИНЕ

- › Обработка обезжирит древесину и обновит ее. Этот процесс более равномерное распределение обеспечит лучший конечный результат.



## ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА (ОПЦИЯ)

В современной архитектуре открытые пространства с каждым годом приобретают все большее значение. Rubio Monocoat вносит свой вклад в эту тенденцию, придавая декоративный и долговечный вид всей древесине, используемой на открытом воздухе, с помощью RMC Hybrid Wood Protector. Чтобы еще больше усилить красочность, мы недавно добавили RMC SunPrimer HWP в нашу линейку продукции для наружного применения.



### RMC Sunprimer HWP

#### Для интенсивного цвета

Rubio Monocoat Sunprimer HWP — это продукт на водной основе, который ограничивает воздействие ультрафиолета и может использоваться в качестве дополнительной грунтовки при нанесении верхнего слоя RMC Hybrid Wood Protector.

RMC Sunprimer HWP — всегда наносится в том же цвете, что и RMC Hybrid Wood Protector — гарантирует проникновение цветных пигментов в древесину благодаря нанотехнологиям. Это создает интенсивный цвет.



НЕ СОДЕРЖИТ ЛЕТУЧИХ  
ОРГАНИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ  
(ЛОС 0%)



РМС ОЧИСТИТЕЛЬ



РУКОВОДСТВО - СМАЗОЧНАЯ  
МАШИНА



1 ЛИТР = ± 10-35 М<sup>2</sup>



± 24 ЧАСА



БУТЫЛКА: 100 ML - 1 L  
ОЛОВО: 5 L - 20 L

#### Уникальные особенности:

- > Готово к использованию
- > Добавляет глубокий интенсивный цвет
- > Это консилер и имеет такой же эффект.
- > Доступен в 20 уникальных цветах.



#### РЕКОМЕНДАЦИИ:

- > Перед нанесением RMC Sunprimer HWP всегда очищайте древесину средством **RMC Exterior Wood Cleaner**. Таким образом, долговечность древесины после окончательного нанесения значительно увеличится.
- > Всегда используйте RMC Sunprimer HWP и RMC Hybrid Wood Protector одного цвета.

## Цвета:



**NATURAL**  
Hybrid Wood Protector

**NATURAL**  
Sunprimer + Hybrid  
Wood Protector



**TEAK**  
Hybrid Wood Protector

**TEAK**  
Sunprimer + Hybrid  
Wood Protector



**ROYAL**  
Hybrid Wood Protector

**ROYAL**  
Sunprimer + Hybrid  
Wood Protector



**BLACK**  
Hybrid Wood Protector

**BLACK**  
Sunprimer + Hybrid  
Wood Protector



**LIGHT GREY**  
Hybrid Wood Protector

**LIGHT GREY**  
Sunprimer + Hybrid  
Wood Protector



**CHOCOLATE**  
Hybrid Wood Protector

**CHOCOLATE**  
Sunprimer + Hybrid  
Wood Protector



**PURE**  
Hybrid Wood Protector

**PURE**  
Sunprimer + Hybrid  
Wood Protector



**TAUPE**  
Hybrid Wood Protector

**TAUPE**  
Sunprimer + Hybrid  
Wood Protector



**GREY**  
Hybrid Wood Protector

**GREY**  
Sunprimer + Hybrid  
Wood Protector



**WHITE**  
Hybrid Wood Protector

**WHITE**  
Sunprimer + Hybrid  
Wood Protector



**LOOK IPE**  
Hybrid Wood Protector

**LOOK IPE**  
Sunprimer + Hybrid  
Wood Protector



**DOLPHIN**  
Hybrid Wood Protector

**DOLPHIN**  
Sunprimer + Hybrid  
Wood Protector



**VEGGIE**  
Hybrid Wood Protector

**VEGGIE**  
Sunprimer + Hybrid  
Wood Protector



**SUNFLOWER**  
Hybrid Wood Protector

**SUNFLOWER**  
Sunprimer + Hybrid  
Wood Protector



**DRAGONFRUIT**  
Hybrid Wood Protector

**DRAGONFRUIT**  
Sunprimer + Hybrid  
Wood Protector



**POPPY**  
Hybrid Wood Protector

**POPPY**  
Sunprimer + Hybrid  
Wood Protector



**LAGOON**  
Hybrid Wood Protector

**LAGOON**  
Sunprimer + Hybrid  
Wood Protector



**PIGLET**  
Hybrid Wood Protector

**PIGLET**  
Sunprimer + Hybrid  
Wood Protector



**SUNSET**  
Hybrid Wood Protector

**SUNSET**  
Sunprimer + Hybrid  
Wood Protector



**CHARCOAL**  
Hybrid Wood Protector

**CHARCOAL**  
Sunprimer + Hybrid  
Wood Protector

# ЗАЩИТА

› ЗАЩИТА И ЦВЕТ В ОДИН СЛОЙ



Идеально подходит для наружных работ по дереву, где важны защита от ультрафиолета и долговечность.



# DuroGrit

## УФ-защита завтрашнего дня для ваших открытых пространств

DuroGrit — это экологически чистое водорастворимое масло с добавлением древесных волокон, которое окрашивает и защищает всю древесину, находящуюся на открытом воздухе, одним слоем. Технология FibreGrit, в которой добавление древесных волокон придает маслу уникальную структуру, обеспечивает идеальное сочетание прочного и дышащего однослойного покрытия.

Благодаря этой технологии продукт можно использовать только с другой наружной деревянной облицовкой. Он имеет невероятную и длительную защиту от ультрафиолета по сравнению с другими продуктами. Он не только имеет его, но и чрезвычайно долговечен и износостоек.



### ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ FIBREGRIT.

- ✓ Современная деревянная облицовка
- ✓ Обеспечивает самую надежную защиту древесины.
- ✓ Экологичен и безопасен в использовании (0 летучих органических соединений).



### ПРОВЕРЕННАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

- ✓ Время однократного применения (предварительная обработка не требуется)
- ✓ Дышащая и насыщающая однослойная система.
- ✓ экономит ваше время и деньги.



### ЗАЩИТА ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТА ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

Ваша древесина получит лучшую защиту от ультрафиолета

- ✓ Позволяет блокировать УФ-излучение
- Длительный естественный вид и отсутствие седины.
- ✓ Технология FibreGrit значительно больше
- Высококачественные проекты с поверхностями



### SAĞLAM MEKANİK KORUMA

- ✓ Водоотталкивающий и грязеотталкивающий.
- ✓ Открытые поры предотвращают растрескивание и шелушение.



### TÜM DIŞ MEKAN AHŞAPLARI İÇİN

- ✓ Подходит для всех видов и видов древесины
  - › Сосна, ироко, тик,...
  - › Террасная доска, сайдинг, облицовка, мебель...
- ✓ Естественные цвета и стильные землистые тона.
- ✓ Жилого и общественного назначения (детские площадки)

## Цветовая диаграмма - 14 ЦВЕТОВ

THE GREAT PLAINS  
COLLECTION

	PINE	DOUGLAS	LARCH	IROKO	TEAK	THERMO PINE	IPÉ	CUMARU
NO TREATMENT								
GRASSLAND BEIGE								
ROCKY UMBER								
FOXY BROWN								
STEPPE LOOK								
BISON BROWN								
CHARRED BLACK								
SADDLE BLACK								
SUTTON GREY								
ATACAMA GREY								
TUZ WHITE								
UTAH PINK								
SALINAS BLUE								
SALT LAKE GREEN								
RUBIO MONOCOAT GREEN								

⚠ Предупреждени: По техническим причинам эти комбинации цвета и породы дерева не рекомендуются.

♥ Наше предложение для естественного образа

THE SALT LAKES  
COLLECTION

## Качество Цвета

В цветовой гамме DuroGrit мы делаем акцент на естественном виде вашей древесины. Мы разработали долговечные натуральные цвета, которые отлично смотрятся на различных породах древесины. Конечно, в ассортименте не могло не быть нескольких привлекательных цветов.

Уникальной особенностью цветов DuroGrit является сочетание естественного вида с исключительной стойкостью к ультрафиолетовому излучению. Обычно масла для дерева, обеспечивающие этот тип защиты от ультрафиолета, придают древесине покрытие и внешний вид, напоминающий пластик, но со временем этот внешний вид может отслаиваться у многих видов древесины. Обычно для обеспечения такой высокой устойчивости к ультрафиолетовому излучению требуется два слоя, тогда как DuroGrit достаточно одного слоя.

Насыщенные цвета действительно оживляют обработанную древесину. Это возможно благодаря трем важным факторам. Прежде всего, мы используем пигменты натуральных цветов, специально подобранные для достижения наилучшего внешнего вида. Во-вторых, структура масла в воде придает цветам настоящую глубину. Наконец, уникальная технология FibreGrit гарантирует, что цвета одновременно прозрачны и обладают высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению.

Поскольку DuroGrit является экологически чистым продуктом, названия всех цветов вдохновлены природой. Наши естественные цвета напоминают нам о прериях и Великих равнинах, а наши яркие цвета вызывают ассоциации с солеными озерами по всему миру, включая Салинас-Грандес, Большое Соленое озеро и Солт-Лейк-Сити.



## ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

- *Grassland Beige — натуральный оттенок сосны, дугласа, лиственницы и тика. Rocky Umber — натуральный вид термососны и кумару. Foxu Brown — это натуральный цвет ироко и ипе.*
- Показанные цвета предназначены только для справки и не являются обязательными.
- Пигмент, доступный в различных цветах DuroGrit, помогает предотвратить поседение древесины.
- \* **ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:** хотя DuroGrit предлагает современную защиту от ультрафиолета. Результат еще зависит от выбранного цвета и породы дерева. Как правило, какого цвета Чем он темнее, тем выше долговечность. Некоторые породы древесины особенно термически модифицированная древесина чрезвычайно восприимчива к обесцвечиванию из-за воздействия ультрафиолета. Это чувствительно. Мы рекомендуем использовать темный цвет для этих пород дерева.
- Мы рекомендуем использовать белый и пастельные цвета только для хвойных пород древесины.
- Чтобы определить нужный цвет, всегда сначала отшлифуйте и подготовьте тот же aḡar üzerinde numunelerimizden biriyle küçük bir test yapın.

## › ЗАЩИТА И ЦВЕТ В ОДИН СЛОЙ



## RMC Hybrid Wood Protector

RMC Hybrid Wood Protector — это настоящий « однослойный » продукт, подходящий для покраски и защиты всей древесины, находящейся на открытом воздухе, одним слоем. Благодаря простоте применения и обслуживания этот продукт действительно удобен в использовании.



**НЕ СОДЕРЖИТ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ (ЛОС 0%)**



**7 ДНЕЙ**



**РУКОВОДСТВО - СМАЗОЧНАЯ МАШИНА С ПРОМЫШЛЕННОЙ ЛИНЕЙКОЙ**



**RMC ОЧИСТИТЕЛЬ**



**НАРУЖНЫЙ: 1 ЛИТР = ± 30 М²  
ИНТЕРЬЕР: 1 ЛИТР = ± 50 М²**



**EN 71-3 / A+ / Ü / GISCODE Ö10 / DD+ / БЕЗ ФОРМАЛЬДЕГИДА**



**± 24 ЧАСА**



**БУТЫЛКА: 20МЛ - 100МЛ - 0,5Л  
ОЛОВО: 1Л - 2,5Л**




**± 24-36 ЧАСОВ**

## Уникальные особенности:

- › Он основан на технологии RMC с использованием встроенного УФ-стабилизатора.
- › Легко наносится, не оставляет следов и быстро сохнет. Экономичность: нанесение в один слой, минимальный расход.
- › Он экологически безопасен: не содержит растворителей, воды и летучих органических соединений (ЛОС 0%).
- › Он универсален: его можно наносить на все виды древесины как внутри, так и снаружи помещений.
- › Эстетика: 12 традиционных цветов дерева и 8 модных поп-цветов.

## Сертификаты:



## Простое применение в 3 шага:

Подготовка:

- Намочите древесину.
- Очистите поверхность нейлоновой щеткой средней жесткости, используя RMC Exterior Wood Cleaner.
- Промывайте водой до тех пор, пока вся пена не исчезнет.

Важное примечание: этот процесс очистки следует применять ко всей новой и старой древесине.

Шаг 1: Нанесите масло.

Шаг 2: Подождите, пока масло подействует на дерево.


Шаг 3: Очистите поверхность от остатков масла.

---

## ИНТЕРЬЕР ИЛИ ЭКСТЕРЬЕР!

RMC Hybrid Wood Protector также можно использовать внутри помещений, например, на паркетных полах, деревянных полах и мебели в ванных комнатах, а также на кухонных столешницах.

Поскольку эти места обычно интенсивно используются, мы рекомендуем добавлять в масло продукт RMC Accelerator перед применением. Таким образом, гарантируется высочайший уровень защиты.



RMC Hybrid Wood Protector доступен в 12 традиционных цветах дерева и 8 модных ярких цветах. Цвета можно смешивать между собой.

## Традиционные цвета:



NATURAL



TEAK



ROYAL



PURE



GREY



WHITE



LIGHT GREY



LOOK IPÉ



BLACK



TAUPE



CHOCOLATE



CHARCOAL

• Поскольку Pure Color не содержит пигментов, он не может защитить древесину от выцветания под воздействием УФ-излучения, вызванного солнечным светом.

## Поп-цвета:



DRAGONFRUIT



LAGOON



SUNFLOWER



DOLPHIN



PIGLET



POPPY



VEGGIE



SUNSET



**Хотите придать вертикальным фасадам потертый вид? Это возможно!**

Однослойное покрытие Rubio® защищает древесину снаружи и придает ей потертый вид благодаря революционному продукту RubioWoodCream.

# RMC DECKING OIL PLUS 2C (НОВАЯ ФОРМУЛА)

Надежная и экологически чистая защита деревянного пола.

В традиционной архитектуре дизайн экстерьера все чаще становится продолжением дизайна интерьера. RMC Decking Oil Plus 2C — декоративное и устойчивое дополнение горизонтальной деревянной поверхности для наружных работ.



## RMC Decking Oil Plus 2C

RMC Decking Oil Plus 2C: Масло, содержащее 5% цветного пигмента.

## Уникальные особенности RMC Decking Oil Plus 2C

- › RMC Decking Oil Plus 2C обеспечивает длительную защиту благодаря молекулярным связям, образуемым продуктом (всего за 1 слой!)
- › Он устойчив к плесени и воде и дышит.
- › Обеспечивает высокую защиту от ультрафиолетовых лучей.
- › Предотвращает изменение цвета и шелушение.› Не содержит летучих органических соединений. Это экологически безопасно!
- › Подходит для нанесения на термообработанную древесину.
- › Быстро высыхает: через 24 часа становится водостойким.

## УПАКОВКА

Комбинированный контейнер объемом 1,3 л: 1 л RMC Decking Oil и 0,3 л RMC Accelerator. Комбинированный контейнер емкостью 3,5 л: 2,750 л RMC Decking Oil и 0,750 л RMC Accelerator.

Не используйте этот продукт, не ознакомившись со всеми соответствующими инструкциями и полным техническим паспортом.



**НЕ СОДЕРЖИТ ЛЕТАЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ (ЛОС 0%)**



**7 ДНЕЙ**



**РУКОВОДСТВО - СМАЗОЧНАЯ МАШИНА С ПРОМЫШЛЕННОЙ ЛИНЕЙКОЙ**



**RMC ОЧИСТИТЕЛЬ**



**НАРУЖНЫЙ: 1 ЛИТР = ± 30 М²  
ИНТЕРЬЕР: 1 ЛИТР = ± 50 М²**



**EN 71-3 / A+ / Ü / GISCODE Ö10 / DD+ / БЕЗ ФОРМАЛЬДЕГИДА**



**± 24 ЧАСА**




**ОЛОВО: 350 МЛ - 1,3 Л**



**± 24-36 ЧАСОВ**

## Сертификаты:



## RUBIO® WOODCREAM

В последнее время древесину начали использовать в наружных стенах, садовых верандах и дверях в сочетании с другими материалами. Древесину можно защитить разными способами в зависимости от желаемого результата. Rubio WoodCream уже много лет пользуется большим успехом благодаря своему продукту RMC Hybrid Wood Protector. Это высококачественное масло, которое защищает и окрашивает древесину наружных работ одним слоем. Доступен в 20 различных цветах.

Однако дерево красиво, даже когда оно изнашивается естественным путем. Серая коллекция Rubio WoodCream была разработана в лабораториях Rubio для тех, кто хочет добиться такого старинного вида. Этот продукт придает древесине прежний вид и обеспечивает высокую защиту от внешних факторов. Цвета двух других коллекций (традиционной и скандинавской) не придают дереву состаренного вида. В этих коллекциях доступны яркие цвета.



### Rubio WoodCream Улучшенная защита древесины, стоящей вертикально на открытом воздухе!

Rubio WoodCream — это продукт на основе воска, который обеспечивает улучшенную защиту древесины, стоящей на открытом воздухе.

Rubio WoodCream – крем на основе воска, повышающий водостойкость древесины после нанесения. Результат сохраняется надолго и придает жемчужный вид.

Благодаря кремовой структуре его легко наносить, особенно на вертикальные поверхности. Rubio WoodCream предлагается в общей сложности в 27 цветах, включая 9 различных оттенков серого, придающих древесине состаренный вид, и 18 ярких цветов, придающих древесине особенный цвет. Хотя он защищает древесину и повышает ее устойчивость к воде, он также доступен в прозрачной форме, что позволяет ему стареть естественным путем. Этот прозрачный продукт также обеспечивает защиту уже состаренной древесины.

В зависимости от выбранного цвета, типа древесины и расположения вертикальной древесины выбранный цвет будет эффективен как минимум от 2 до 5 лет. В конце этого периода постепенно начинают проявляться естественные серые тона древесины. Примерно через 2 года перламутровый эффект на поверхности древесины начинает уменьшаться.



**НЕ СОДЕРЖИТ ЛЕТУЧИХ  
ОРГАНИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ  
(ЛОС 0%)**



**ВОДА**



**ВРУЧНУЮ**



**± 60 - 80 g/m<sup>2</sup>**



**± 12 SAAT**



**ТОЛОВО:**

100 МЛ - 1 Л - 2,5 Л - 5 Л - 20 Л

### Уникальные особенности:

- › Длительная водонепроницаемость и перламутровый внешний вид.
- › Самоочищение.
- › Подходящая кремовая структура.
- › 7 различных цветов для придания состаренного вида и прозрачный вариант цвета для защиты изношенных деревянных стен. Всего 27 разных цветов!
- › 100% экологически чистый, не содержит летучих органических соединений (VOC 0%).
- › Не образует пленочного слоя и не отслаивается.› Подходит для хвойных пород.

### Инструменты:



**RMC Кисть**  
стандарт 100



**RMC Губка**  
стандартный



**RMC одежда**  
хлопок - комплект 1кг.



**RMC одежда**  
тканый - комплект 10кг.

## RUBIO® WOODCREAM КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ

Rubio® Laboratories разработала три прекрасных коллекции цветов, которые окрасят и защитят вашу древесину своими водоотталкивающими свойствами: Традиционная коллекция, Серая коллекция и Скандинавская коллекция.

### Традиционная коллекция

Цвета на сосне:



SNOW WHITE



CREAMY WHITE



MOCHA CREAM



SALTED CARAMEL



RICH ALMOND



BURNED CHOCOLATE



SOFT TAUPE



DEEP TAUPE



SWEET TOFFEE

### Серая коллекция

Цвета на сосне:



DIRTY GREY #1



TIMELESS GREY #2



MISTY GREY #3



GRAVEL GREY #4



BLUE GREY #5



GREEN GREY #6



BOLD BLACK #7



CHARMING GREY #8



TRANSPARENT #0

### Скандинавская коллекция

Цвета на сосне:



OSLO OCHRE



SWEDISH RED



QUIET GREEN



COUNTRY GREEN



FOREST GREEN




FJORD BLUE



AURORA BLUE



NAVY BLUE




ICE BLUE



Вы можете создать эффект состаренного дерева, добавив в один из цветов коллекций серых оттенков смягчитель Rubio WoodCream. Для создания прозрачного эффекта также доступен цвет TRANSPARENT #0. Эта версия не содержит UV-фильтра, но позволяет дереву естественно стареть, при этом оно сохраняет защиту и водоотталкивающие свойства. Наносите без разбавления.

# ЗАБОТА

## › ОЧИСТКА



### RMC Exterior Soap

RMC Exterior Soap – мыло с очищающими и питательными свойствами. Этот продукт используется для многократной очистки деревянных поверхностей на открытом воздухе, на которые был нанесен продукт из линейки Rubio® Monocoat для наружных работ.



**НЕ СОДЕРЖИТ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ (ЛОС 0%)**



**± 30 МИНУТ**



**ВРУЧНУЮ**



**ВОДА**



**1 ЛИТР / 3 ЛИТРА**



**БУТЫЛКА: 1 Л  
БАРАБАН: 5 Л**



### RMC Exterior Soap Ecospray

RMC Exterior Soap Ecospray — это готовая к использованию и практичная версия продукта RMC Exterior Soap. Этот спрей предназначен для очистки небольших площадей, и его можно применять мылом RMC Exterior Soap.



**НЕ СОДЕРЖИТ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ (ЛОС 0%)**



**ЭКОСПРЕЙ: 500 МЛ**

Как сохранить  
древесину на  
открытом воздухе в  
чистоте ?



İşaretler:

---




**RMC EXTERIOR SOAP** ИЛИ  
**RMC EXTERIOR SOAP ECOSPRAY**

## › ВОЗРОЖДЕНИЕ И РЕМОНТ

RMC Hybrid Wood Protector, RMC Decking Oil Plus 2C или RMC Woodcream того же цвета используются для оживления и обновления цвета древесины, на которую были нанесены средства наружной защиты Rubio Monocoat. Перед нанесением шлифовать не нужно. Очистите поверхность, которую вы хотите обновить, водой (при наличии водорослей) с помощью RMC Exterior Wood Cleaner.

Уход за вертикальными деревянными поверхностями различается в зависимости от их местоположения. В зависимости от породы древесины, цвета нанесенного масла и места нанесения некоторые помещения могут требовать более частого ухода, чем другие. Поверхности в стиле патио требуют ухода каждый год.





**КОГДА?**

**Веранды:**  
- ежегодно

**Вертикально стоящая древесина:**  
- Первый уход в конце первого года жизни  
- В дальнейшем техническое обслуживание каждые 3-5 лет.

Указатели:



**ОЧИСТИТЕЛЬ  
ДЛЯ НАРУЖНЫХ  
ДЕРЕВЯННЫХ  
ПОВЕРХНОСТЕЙ**



**ОСТАВЬТЕ  
СОХНУТЬ**



**ГИБРИДНЫЙ  
ЗАЩИТНИК ДЛЯ  
ДЕРЕВА RMC**



**ВЛАЖНАЯ  
ОЧИСТКА  
ВОДОЙ**




# ПРОМЫШЛЕННЫЙ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ НАНЕСЕНИЕ.....	48
ЗАЩИТА.....	49
RMC OIL UV R2.....	49
RMC OIL UV TOPCOAT R2 .....	49

## ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА (ОПЦИЯ)

Rubio Monocoat разработал RMC Nano Industrial, который обеспечивает предварительнопромышленное окрашивание для реализации индивидуальных проектов, которые считаются специальным производством на промышленных линиях. Поскольку в качестве верхнего покрытия всегда используется масло Rubio® Monocoat, молекулярноесцепление с древесиной гарантировано.

### › ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДЦВЕТА



## RMC Nano Industrial

### Предварительная покраска

RMC Nano Industrial — продукт, предназначенный для творческой предварительной окраски древесины на промышленных линиях. Продукт не взаимодействует с дубильной кислотой и, обладая кроющим свойством, скрывает разницу цвета стволовых частей дерева.



**НЕ СОДЕРЖИТ ЛЕТУЧИХ  
ОРГАНИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ  
(ЛОС 0%)**



**± 30 СЕКУНД -  
10 МИНУТ ПЕРЕЖДЕ**



**С ПРОМЫШЛЕННОЙ ЛИНЕЙКОЙ**



**ВОДА**



**± 5-20 Г / М²**



**БУТЫЛКА: 100 МЛ - 1 Л  
ОЛОВО: 5 Л - 20 Л**

### Уникальные особенности:

- › Быстрое высыхание: идеально подходит для промышленного применения.
- › Удобство для пользователя: не выделяются токсичные или вредные газы.
- › Доступен в 9 различных цветовых тонах.

Дым: эффект курения.

Fumed: эффект седины.

Цвета: контрастные или дополняющие друг друга цветовые эффекты.

Эти цвета можно смешивать внутри себя.

- › Цветовой тон можно осветлить с помощью RMC Nano Industrial Dilution Medium.
- › Мы можем помочь вам в изготовлении индивидуального цвета.

### Цвета:



WHITE



FUMED LIGHT



NATURAL OAK



BROWN TEAK



CAMEL



BLACK



FUMED INTENSE



SMOKE



WHITE 01

## ЗАЩИТА

Вы можете окрасить и защитить древесину в промышленных масштабах с помощью RMC Oil UV R2, УФ-катализируемого отделочного масла на основе нашей известной технологии. Дополнительный защитный слой RMC Oil UV Topcoat R2 гарантирует долговечный и стойкий результат.

### ► ПРОМЫШЛЕННАЯ ОТДЕЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ



## RMC Oil UV R2

Финишное масло с УФ - катализатором

RMC Oil UV R2 — это масляный продукт для верхнего покрытия, катализируемый УФ - излучением, разработанный на основе нашей фирменной технологии молекулярного связывания для покрытий древесины массового производства.



**НЕ СОДЕРЖИТ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ (ЛОС 0%)**



**ЭТО МОМЕНТ, ПРОИСХОДЯЩИЙ ОТ УФ-СУШКИ.**



**С ПРОМЫШЛЕННОЙ ЛИНЕЙКОЙ**



**RMC ОЧИСТИТЕЛЬ**



**12 - 16 Г / М<sup>2</sup>**



**ОЛОВО: 1 Л - 5 Л**

Уникальные особенности:

- › Он защищает и окрашивает древесину одним слоем.
- › Экономичное применение: 12 – 16 г/м<sup>2</sup>.
- › Не содержит летучих органических соединений (ЛОС 0%).
- › Доступны все стандартные цвета интерьера RMC.
- › Он контролирует влажность.› Он не на водной основе.
- › Поскольку он эффективен при однослойном покрытии, он обеспечивает низкое энергопотребление.
- › Можно отремонтировать с помощью RMC Oil Plus 2C.
- › Обеспечивает долговременную защиту.



## RMC Oil UV Topcoat R2

Дополнительный уровень защиты

RMC Oil UV Topcoat R2 обеспечивает дополнительный слой защиты, наносимый поверх RMC Oil UV R2. RMC Oil UV усиливает цвет R2 и увеличивает блеск, если нанести его щеткой перед сушкой.



**НЕ СОДЕРЖИТ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ (ЛОС 0%)**



**ЭТО МОМЕНТ, ПРОИСХОДЯЩИЙ ОТ УФ-СУШКИ.**



**С ПРОМЫШЛЕННОЙ ЛИНЕЙКОЙ**



**RMC ОЧИСТИТЕЛЬ**



**4 - 7 Г / М<sup>2</sup>**



**ОЛОВО: 1 Л - 5 Л**

Уникальные особенности:

- › Отличная эффективность: 4-7 г/м<sup>2</sup>.
- › Низкое энергопотребление.
- › Сохраняет естественный внешний вид древесины.
- › Он не на водной основе.
- › Экологически чистый, на основе растительного масла.
- › Вы можете легко очистить руки водой с мылом.
- › Он соответствует Директиве ЕС по ЛОС 2010 года.

The image shows a modern building facade with a large, stylized logo. The logo consists of the word "R Rubio" in a cursive script, followed by "MONOCOAT" in a bold, sans-serif font. Below this, the tagline "YOUR PARTNER IN WOOD PROTECTION" is written in a smaller, bold, sans-serif font. The building has a large glass window on the left side, and the overall scene is in a dark, monochromatic color scheme.

*R Rubio*<sup>®</sup> MONOCOAT  
YOUR PARTNER IN WOOD PROTECTION

## ЭКСТРА

ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ .....	52
СЕРТИФИКАТЫ .....	53
АКАДЕМИЯ RUBIO .....	54
ССЫЛКИ.....	55

## RUBIO® MONOCOAT: НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ КАК ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ, ТАК И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Сотрудники Rubio работают и дышат древесной средой. Цель Rubio Monocoat – раскрыть естественную красоту и цвет древесины, а также продлить срок ее службы. Наше внимание сосредоточено на сохранении естественного вида и ощущения древесины.



Rubio® Monocoat, первое масло без летучих органических соединений (0% летучих органических соединений) Во время разработки первого масла Rubio® Monocoat – за три года до вступления в силу первых правил по содержанию летучих органических соединений – мы решили установить высокую планку в отношении вредных выбросов. газы, выделяющиеся при применении нашей продукции. По этой причине мы решили производить продукты, не содержащие летучих органических соединений, а не продукты с низким содержанием летучих органических соединений.

Масло Rubio® Monocoat основано на методе молекулярного связывания. Это означает, что мы не используем никаких вредных ингредиентов без ущерба для качества. Мы хотели бы с гордостью заявить, что с момента начала нашей деятельности у нас действует система, более строгая, чем закон о выбросах газов, принятый в 2010 году.

### Что такое летучие органические соединения (VOC)?

Летучие органические соединения – это химические компоненты, выбрасываемые в природу после применения. Органические относятся к химическому сочетанию ингредиентов, а летучие относятся к их испарению в процессе сушки.

### Почему они вредны?

Продукты, содержащие летучие органические соединения (ЛОС) из-за выделяемого ими газа. Его использование вредно как для природы, так и для здоровья человека. Летучие органические вещества Чрезмерный контакт с компонентом (ЛОС) может вызвать аллергические реакции, респираторные Это может вызвать проблемы и проблемы со зрением. Еще больше озона Они повреждают пластину и создают парниковый эффект. Это законодательный орган Нетрудно понять, что они считают необходимым вмешаться в ситуацию.

Опасные соединения, которые, как известно, существуют в летучих органических соединениях (ЛОС) Однако производители не отказываются от их использования полностью. Повреждающий использовать вещества в минимально возможных количествах, но вообще избегайте использования летучих органических соединений (ЛОС). они не отпускают. Это связано с тем, что продукты, содержащие летучие органические соединения (ЛОС), Это обеспечивает большую простоту применения. Рубио Монопальто Принцип работы основан на молекулярной связи: это революционно Это изобретение исключает все вредные компоненты и обеспечивает высочайшее качество.



## Наши международные сертификаты

Наш предпринимательский дух в области устойчивого развития подтвержден сертификатами, выданными нашей продукции многими международными институтами. Ниже приведены некоторые из наиболее важных сертификатов, присвоенных нашей продукции.

### › Сертификат внутреннего воздушного транспорта

Почему? Золотой сертификат комфорта воздуха в помещении является признаком того, что требования к низким выбросам продукта были соблюдены, а Rubio Monocoat уделяет особое внимание качеству и вкладу в здоровую окружающую среду в помещении.



### › Этикетка A+

Почему? Это французская классификация, которая измеряет количество летучих органических соединений (ЛОС) в продуктах. A+ указывает на самый низкий уровень, а C — на самый высокий уровень летучих органических соединений (ЛОС). Какие продукты RMC имеют эту маркировку? Товары с этим тегом. Это можно увидеть на промо-страницах и на товарах.



### › ð Тег – Что такое DiBT?

Это официальный и независимый немецкий испытательный институт, который измеряет выбросы газов из промышленных продуктов, используемых внутри помещений. Эта маркировка является обязательной для каждого продукта в общественных местах, кабинетах врачей, больницах, офисах и магазинах. Какие продукты RMC имеют эту маркировку? Вы можете увидеть это на страницах и продуктах, рекламирующих продукты с этим ярлыком.



### › Не содержит летучих органических соединений (VOC 0%)

Почему? Независимая лаборатория (Есса) проводит газовую хроматографию для измерения выделения газов во всех наших продуктах. Какие продукты RMC имеют эту маркировку? Товары с этим тегом. Это можно увидеть на промо-страницах и на товарах.



### › Сертификат пригодности для контакта с пищевыми продуктами

Не возникает проблем при контакте с пищевыми продуктами изделий из древесины, обработанных Rubio Monocoat Oil + 2c или гибридным защитным средством для древесины. Поскольку наши масла полностью натуральные и не содержат летучих органических соединений, даже в небольших количествах, как и другие продукты в отрасли, имеющие маркировку «0% летучих органических соединений», их использование для очистки древесины, контактирующей с пищевыми продуктами, не причинит никакого вреда.



### › Сертификат FR BFL-S1

Наша огнезащитная масляная система RMC FR Oil System прошла указанные стандартные испытания: EN 13501-1, EN ISO 11925-2 и EN ISO 9239-1. Достижение уровня Bfl S1 имеет важное значение. Самый высокий уровень классификации, которого когда-либо достигала масляная система, — это сертификат B. Расширение S1 означает, что выделение дыма находится в определенных пределах. Это самый важный момент, которого мы пытаемся достичь в ходе наших исследований и разработок.



### › Стандарт игрушек EN 71-3

Европейское руководство ограничивает использование вредных веществ, таких как барий, кадмий и ртуть, в индустрии игрушек. Это решение показывает, что древесина, отремонтированная с помощью RMC Oil Plus 2C или RMC Hybrid Wood Protector, не вредна для детей. Кроме того, материалы внутри помещений, такие как разделочные доски, кухонные столешницы и столы, отремонтированные с помощью RMC Oil Plus 2C, безопасны при использовании.



### › M1

Целью этой классификации является увеличение использования строительных элементов с низким уровнем выбросов. Эта классификация определяет значения выбросов материалов, используемых в обычных рабочих помещениях и жилых помещениях, которые необходимо соблюдать с точки зрения качества воздуха в помещениях. M1 означает низкий уровень выбросов.



## АКАДЕМИЯ RUBIO:

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НАШ ОПЫТ И ЗНАНИЯ  
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ.



Учебный центр – обучение с учетом требований заказчика. Что именно означает правильное шлифование? Какая предварительная окраска дает какие результаты на каком типе древесины? На что следует обратить внимание при выборе того или иного товара?

В Rubio Academy на эти и многие другие вопросы отвечают наши специалисты во время обучения.

Практические знания вы получите сразу после краткой передачи теоретических знаний. В зависимости от профессиональной сферы клиента эта услуга осуществляется в зале, где установлены материалы для практики, или на поле, предназначенном для ручного применения. Можно испытать и то, и другое!

Среда тестирования — мы знаем, что обещаем. Вся наша продукция предлагается нашим клиентам после прохождения строгого процесса тестирования в наших лабораториях и на испытательных площадках. В этой среде наши специалисты тестируют и контролируют различные методы нанесения, количество расхода и время высыхания. Они не выбрасывают пробные доски, на которых проводят эти испытания, после завершения процесса и высыхания изделий. Необходимо проверить их устойчивость к жидкости и устойчивость к царапинам. Все это преследует одну цель: гарантировать, что продукция RMC действительно соответствует тому качеству, которое мы обещаем.

.....

Связаться с нами Вам необходимо индивидуальное обучение для ваших клиентов или отдела продаж? Отправьте подробное электронное письмо по поводу вашего запроса на адрес [info@minervauz.com](mailto:info@minervauz.com).

## НЕКОТОРЫЕ ССЫЛКИ:

**Cubes Ankara** - Ankara (15.000m<sup>2</sup>) Türkiye  
**İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Kuleleri** - İstanbul (18.000 m<sup>2</sup>) Türkiye  
**Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Binası** - Ankara (6.500 m<sup>2</sup>) Türkiye  
*(Üstteki projelerde Rubio Monocoat FR System – Rubio Monocoat Yangın Geciktiricili Sistem ürünleri kullanılmıştır.)*  
**Optimum Outlet** - İzmir (4.500 m<sup>2</sup>) - Türkiye  
**T.E.D. Ankara Koleji Sosyal Kulübü** - Ankara (2.500 m<sup>2</sup>) - Türkiye  
**Tepenyaki Anatolia Restaurant** - Ankara - Türkiye  
**MSD Geotek Office** - Ankara - Türkiye  
**Sortie Club** - İstanbul - Türkiye  
**Türk Hava Yolları Teknik Ofisi** - İstanbul (3.500 m<sup>2</sup>) - Türkiye  
**Enne Mobilya** - Ankara - Türkiye  
**Haydar Aliyev Auditorium** - Baku (6.500 m<sup>2</sup>) - Azerbaijan  
**Dalga Beach Club** - Baku (4.500 m<sup>2</sup>) - Azerbaijan  
**Amburan Beach Club** - Baku (3.500 m<sup>2</sup>) - Azerbaijan  
**Bert's** - Airport Paris Orly South - France  
**Palais de Justice** - Mons - Belgium  
**Blazaer Safari Lodge** - Windhoek - SA  
**Hermitage** - Amsterdam - The Netherlands  
**Uniqlo shop** - Paris - France  
**President Intercontinental Hotel** - Polanco México  
**Swedbank** - Vilnius - Lithuania  
**CNIT** - Paris - France  
**Ambassade de France** - Brussels - Belgium  
**Nevy** - Amsterdam - The Netherlands  
**Smaragd Resort** - Bramberg  
**Concertgebouw** - Bruges - Belgium  
**Golf Club Bosques Sta Fe** - México  
**Cool Cat shops** - The Netherlands  
**Palais de la Justice** - Mons - Belgium  
**Weisman Museum** - Minnesota - USA  
**Musée Picasso** - Antibes - France  
**Provinciehuis** - Utrecht (4.000 m<sup>2</sup>) - The Netherlands  
**Hotel Catalonia Catedral** - Barcelona - Spain  
**Library of Genk** - Genk - Belgium  
**Drugstore Publicis** - Paris - France  
**Esprit shops** - Amsterdam and Haarlem - The Netherlands  
**Hotel Shattuck Plaza** - Berkeley - CA  
**W Hotel** - Dallas - USA  
**St. Lodewijks College** - Bruges - Belgium  
**Main office G-star Raw** - Amsterdam - The Netherlands  
**Seeko'o Hotel** - Bordeaux - France  
**Rancho las Ahujas** - Valle de Bravo - México  
**Raffells Hotel** - Seychelles  
**Theater Rode Hoed** - Amsterdam - The Netherlands  
**Michelangelo hotel** - Johannesburg - SA  
**Maw Nature Reserve Lodge** - Botswana  
**Hasj Museum** - Amsterdam - The Netherlands  
**City Hall** - Tiel - Belgium  
**Hotel Four Seasons** - Biltmore - USA  
**Home Depot Retail** - México  
**Ecole d'architecture de Paris** - Paris - France  
**Tommy Hilfiger** - Amsterdam (600 m<sup>2</sup>) - The Netherlands  
**Cultural Centre** - Ostend - Belgium  
**Oracle Head Office** - Utrecht (4.500 m<sup>2</sup>) - The Netherlands  
**Palais de la Justice** - La Louvière - Belgium  
**Ragazzi Restaurant** - Santa Fe México


 Rubio<sup>®</sup>  
**MONOCOAT**



*Rubio*<sup>®</sup>  
**MONOCOAT**  
Узбекистан

РМС Узбекистан Мирзо Улугбекский  
район, массив Олой 8 (Ц 2), квартира 37,  
Tashkent  
Тел: +998 (93) 399 30 03  
почта : info@minervauz.com  
[www.minervauz.com](http://www.minervauz.com)  
[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

